


Meguiar's®
since 1901



**PROFESYONEL
YÜZEY BAKIM ÜRÜNLERİ KATALOĞU**

TARİHÇE

1901'de, Frank Meguiar Jr.'ın atölyesinde basit bir mobilya cila laboratuvarı ve imalatı olarak başlayan bu şirket Meguiar ailesinde dört kuşak boyunca devam edip büyümüştür. Meguiar's Inc. yüzey bakım ürünleri konusunda dünyanın önde gelen imalatçılarından biri haline gelmiş ve hemen her yüzey için yüzeye özel ürünler imal etmiştir.

Frank Meguiar Jr. bile imal ettiği ilk mobilya cilasının 100 yıl sonra bu denli büyüyeceğini hayal edememiştir. İlk mobilya cilasını imal ettiğinde bir yumurta çırpıcısı kullanmıştır. Daha sonra, çocuklarının da yardımıyla, bir sonraki günkü siparişleri karşılamak ve evinin masraflarını çıkarmak için yeterli adette ürün imal eder hale gelmiştir.

Daha ilk şişe mobilya cilasını imal ettiği andan itibaren, Frank Meguiar Jr., pazarda konusunda en iyi ürün olduğuna kendisinin ikna olmadığı hiçbir ürünü satmamıştır. Bugüne kadar ailesi de aynı düşünceyle devam ettiği için, Meguiar's ürünleri Amerika'da en çok satan otomobil cilasını olup en yüksek müşteri sadakatine sahiptir. Meguiar's ürün yelpazesi dünyada 53 değişik ülkede ev, otomobil, tekne, tren, uçak ve daha birçok değişik sektörde pazarlanan 300 değişik çizik çıkarıcı pasta, cila, wax, koruyucu ve temizleyiciye sahiptir.



1923'de her aile bireyinin yardım ettiği bir aile şirketi. Frank Meguiar Jr. bir önceki gece imal ettiği ürünlerin tanıtımını ve satışını yaparak evinin masraflarını çıkarırdı.



1936'da bu aile şirketi bir atölyeden yukarıda görülen işyerine taşındı.




Frank Meguiar Jr.'ın kalite ve değer tutkusu ürünlerin bugünkü kalitesine de aynı şekilde yansımıştır.



Meguiar's Inc. şirket merkezi, Irvine, California.

İMALATÇILAR

Meguiar's teknisyenleri dünyanın önde gelen boya ve araç imalatçılarıyla çok yakın çalışmaktadır. Meguiar's boya kalitesi ve tamiri konusunda araç imalatçıların montaj hatları ve bayileri seviyesinde hem danışman hem de tedarikçi olarak çalışmaktadır.



PROFESYONELLER

Meguiar's profesyoneller için 100 yılı aşkın süredir ürün ve hizmetlerini araştırıp geliştirmektedir. Sektörün değişen istekleri doğrultusunda ekibimiz günümüzde de yeni teknoloji ve prosedürler tanıtılmaktadır. Otomobil tutkumuz sebebiyle, otomobil galerileri, kaporta boya atölyeleri ve otomobil tutkunlarının kusursuz bir yüzey oluşturup koruması için Meguiar's olarak gelişmeye devam edeceğiz.



TUTKUMUZ

Meguiar's yılda 4000'in üzerinde etkinliğe katılmakta ve 1500'den fazla otomobil kulübüne destek vermektedir. Neredeyse her otomobil etkinliği ve müzede Meguiar's ürünlerinin ödül alan otomobillerde kullanıldığını görebilirsiniz. Meguiar's, Amerika'da SPEED isimli kanalda "Car Crazy Television" ve Car and Driver Radio istasyonunda "Car Crazy Radio" programlarıyla, www.carcrazycentral.com internet sitesiyle otomobil tutkunlarına, koleksiyoncularına ve meraklılarına destek vermektedir.



Meguiar's Profesyonel Ürünler Kullanım Şeması



BOYAHANE UYGULAMASI

	1. ADIM ÇİZİK ÇIKARMA (PASTA)	2. ADIM CİLA	YÜKSEK PARLAKLIK (TERCİHE BAĞLI)
	Polisaj Makinası	Polisaj Makinası	Polisaj Makinası veya El ile Uygulama
ZIMPARALI ZEMİN	Solo System Pasta & Cila Kremi (M-8601) Solo System Yün Pasta Pedi (WWHC7 veya WWLC7)	Solo System Pasta & Cila Kremi (M-8601) Diamond Cila Süngeri (WDFF7 veya WDFF7)	Hızlı Film Cila (M-8001)
ZIMPARASIZ ZEMİN	Diamond Cut 2.0 Çizik Çıkarıcı Pasta (M-8501) Yün Pasta Keçesi (W-4000)	Hızlı Film Cila (M-8001) Softbuff Yumuşak Dokulu Sünger (W-9000)	



KULLANILMIŞ OTOMOBİL YENİLEME VE YENİ OTOMOBİL HAZIRLAMA

	BİRİNCİ ADIM ÇİZİKLERİN GİDERİLMESİ (yapışmış kirlerin, boya döküntülerinin ve çiziklerin giderilmesi)	İKİNCİ ADIM CİLA (yüksek parlaklık yaratılması ve harelerin giderilmesi)	ÜÇÜNCÜ ADIM KORUMA (çevrenin vereceği zararlardan boyanın korunması)
BAKIMSIZ BOYA Derin çizikler, asit yağmuru oyukları, paslanma gibi inatçı sorunlu yüzeyler için	Diamond Cut™ 2.0 Çizik Çıkarıcı Pasta (M-8501)	(SIRAYLA) Hafif Çizik Giderici Pasta / Cila (M-8301) Hare Giderici Cila (M-8201)	Sentetik Koruyucu Wax (M-2164) veya Koruyucu Sıvı Wax (M-2601) veya Hızlı Yüzey Temizleyici / Koruyucu Wax (M-6601)
ORTA SEVİYE Hafif çizikler, kılcal çizgi demetleri, su lekeleri ve hafif oksitlenme gibi ufak çaplı sorunlu yüzeyler için	Hafif Çizik Giderici Pasta/Cila (M-8301)	Hare Giderici Cila (M-8201)	
YENİ VEYA YENİ GİBİ İyi parlaklık ve az sorunlu yüzeyler için	Hare Giderici Cila (M-8201)		



Tek Ürünle Yaratan

Meguiar's
since 1901
**MIRROR
GLAZE®**

SOLO™ SYSTEM HAZIRLIK

UNIGRIT®
Finisaj Zımparası



- 2000 Kum (veya daha ince) El ile su lu veya 1500 Kum (veya daha ince) Makine ile kuru

**M34® YÜZEY
TEMİZLEME SIVISI**



- 1. Adımdan önce artık ve kalıntıları temizlemek için

Solo™
ONE LIQUID SYSTEM

ADIM 1

YÜZEY HATA
GİDERME

POLİSAJ



**M86
Pasta & Cila Kremi**



**WWLC7
Yün Pasta Pedi
(Yumuşak Boya)**

veya

**WWHC7
Yün Pasta Pedi
(Sert Boya)**



ADIM 2

POLİSAJ



**M86
Pasta & Cila Kremi**



Devrim Çiziksiz Yüzeyler

SON KAT CİLA



WDFF7
Diamond Cila Süngeri
(Siyah)

veya
WDFF7
Diamond Cila Süngeri
(Sarı)



İSTEĞE BAĞLI YÜKSEK PARLAKLIK İÇİN



- M80 Hızlı Film Cila
- Yüksek Parlaklık ve Güçlü Koruma



veya



M86 PASTA & CİLA KREMI



M8601 (3.78 lt.)

- Hem pasta hem de cila için kullanılan tek kimyasal.
- Yüksek Unigrit™ Teknolojisi çiziksiz bir yüzey oluşturur.
- Kaporta ve boya atölyeleri için özel olarak tasarlanmıştır.
- Güvenli ve VOC uyumlu bir formüle sahiptir.
- Silikon içermez. Kaporta ve boya atölyelerinde güvenle kullanılır.

POLİSAJ UYGULAMASI



W6614 "Easy Buff" Ped Destek Diski

- 14.6 cm. çapındadır.
- Kontür ve kavisli yüzeylerde güvenle kullanılır.
- Daha rahat çalışma için baskıyı homojen olarak yayar.
- Daha az harenme oluşturur, hata yapılmasını önler.
- Tüm Solo System pedlerine uyar.



WWHC7 Yün Pasta Pedi (Sert Boya)

- 17.8 cm. çapındadır.
- % 100 yün olup, 1" örgü elyaflar daha hızlı çalışmaya olanak verir.
- Zımpara çiziklerini ve hataları hızlı bir şekilde giderir.
- Bordo renk kodu "sert boya" anlamındadır.
- Yassı ped şekli daha geniş bölgede çalışmaya olanak verir.



WWLC7 Yün Pasta Pedi (Yumuşak Boya)

- 17.8 cm. çapındadır.
- 1" elyaf karışımı daha az agresif çalışma sağlar.
- Çizilmeyen vernikler için idealdir.
- Sarı renk kodu "yumuşak boya" anlamındadır.
- Yassı ped şekli daha geniş bölgede çalışmaya olanak verir.



WDFF7 "Diamond" Cila Süngeri (Sarı)

- 17.8 cm. çapındadır.
- Yumuşak sünger doku orta seviyeli çizik ve harenmeleri giderir.
- Devrim yaratan çiziksiz bir yüzey oluşturur.
- Baklava tasarım daha yumuşak bir çalışma sağlar.



WDFF7 "Diamond" Cila Süngeri (Siyah)

- 17.8 cm. çapındadır.
- Yumuşak sünger doku ince çizik ve harenmeleri giderir.
- Devrim yaratan çiziksiz bir yüzey oluşturur.
- Baklava tasarım daha yumuşak bir çalışma sağlar.

Çizik Çıkarıcı Pastalar

DIAMOND CUT™ 2.0 ÇİZİK ÇIKARICI PASTA

ÖZELLİKLERİ:

- Süper hızlı aşındıran, az hare oluşturan bileşime sahiptir.
- High solid boyalar için çözüm : En az harenleyle süper hızlı aşındırma.
- High solid kullanan kaporta boya atölyelerinde başarıyla test edilmiştir.
- Az toz oluşturan ve az sıçratma yapan özel bir formüle sahiptir.
- Unigrit® 1200, 1500 ve 2000 kum finisaj zımpara çizikleri için mükemmel sonuç veren bir üründür.

ÖLÇÜ REF. NO
3.78 lt. M-8501

KULLANIMI

Polisaj Makinası
(W-4000 Yün Pasta Keçesi)

EVET


HAFİF ÇİZİK GİDERİCİ PASTA/ÇİLA

ÖZELLİKLERİ:

- Hare giderici Cila'nın (M-8201) çıkaramayacağı hafif ve orta seviyedeki kirleri, lekeleri ve oksitlenmeyi çıkarır.
- En mükemmel oranda aşındırıcı ile saf ve zengin cila karışımını sağlayarak müşterinizi memnun eden derin bir parlaklık oluşturur.
- Güvenli, Tamponlu Aşındırıcılar™ tüm yüzey hatalarını boyayı matlaştırmadan giderir.
- Opak dahil tüm boyalarda güvenle kullanılır.

ÖLÇÜ REF. NO
3.78 lt. M-8301

KULLANIMI

El ile (X-3080 Cila Uygulama Pedi), Orbital Makina, Polisaj Makinası (W-7000 veya W-8000 Softbuff Yumuşak Dokulu Sünger)

EVET


Geleneksel Çizik Çıkarıcı Pastalar

DERİN AŞINDIRICI

ÖZELLİKLERİ:

- Derin hareleri, çizikleri, yüksek derecede oksitlenmeyi, alkalin ve asit yağmurunun kötü etkilerini giderir.
- Küçülen Aşındırıcılar™ hızla aşındırıp cila tozu oluşturur.
- Tamponlu Aşındırıcılar™ sürtünme etkisini önleyerek yüzeyin yağlanmasını sağlar.

ÖLÇÜ REF. NO
473 ml. M-0416

KULLANIMI

Polisaj Makinası (W-4000 Yün Pasta Keçesi)

EVET


Cı-lalar

HARE GİDERİCİ CİLA

ÖZELLİKLERİ:

- Hare izlerini hızla gideren yüksek performanslı bir ciladır.
- İnce çizikleri çıkaran özel bir karışıma sahiptir.
- Hızla ve kolaylıkla uygulanır, kolay silinir.
- Derin bir yeni boya parlaklığı sağlar.
- Islak bir görünüm oluşturur.

ÖLÇÜ REF. NO
3.78 lt. M-8201

KULLANIMI

El ile (X-3080 Cila Uygulama Pedi), Orbital Makina, Polisaj Makinası (W-9000 Softbuff Yumuşak Dokulu Cila Süngeri)

EVET



HIZLI FİLM CİLA

ÖZELLİKLERİ:

- Boya atölyesinde kullanıma olanak tanıyan bir koruyucudur.
- Hafif ve orta seviyedeki hare izlerini, oksitlenmeyi ve boyadaki yüzey hatalarını giderir.
- Derin yeni boya parlaklığı ve uzun bir koruma sağlar.
- Polisaj makinası, orbital makina veya elle kullanılabilir.
- Kolay silinir ve az toz oluşturur.

ÖLÇÜ REF. NO
3.78 lt. M-8001

KULLANIMI

El ile (X-3080 Cila Uygulama Pedi), Orbital Makina, Polisaj Makinası (W-9000 Softbuff Yumuşak Dokulu Cila Süngeri)

EVET



Koruyucu Wax Ürünleri

HIZLI YÜZEY TEMİZLEYİCİ/KORUYUCU WAX

ÖZELLİKLERİ:

- Tek adımda temizleme ve koruma sağlayan özel formüle sahip bir waxtır.
- Oksitlenme ve yapışkan kirleri hızlı ve güvenli bir şekilde giderir.
- Derin ve zengin bir parlaklık sağlar.

ÖLÇÜ REF. NO
3.78 lt. M-6601

KULLANIMI

El ile (X-3080 Cila Uygulama Pedi), Orbital Makina, Polisaj Makinası

HAYIR



BOYA KORUYUCU WAX

ÖZELLİKLERİ:

- Ana ürün olan Carnauba waxın silikon, polimer ve diğer waxlarla bileşiminden oluşan bir koruyucudur.
- Boyaya zengin bir görünüm ve derinlik sağlar.
- Daha önce çizikleri giderilmiş ve cilalanmış yüzeye parlak bir koruma sağlar.

ÖLÇÜ REF. NO
3.78 lt. M-2601

KULLANIMI

El ile (X-3080 Cila Uygulama Pedi), Orbital Makina, Polisaj Makinası (W-9000 Softbuff Yumuşak Dokulu Cila Süngeri)

HAYIR



YENİ

SU TUTMAYAN SENTETİK KORUYUCU WAX 2.0

ÖZELLİKLERİ:

- Yeni sentetik polimer formül, ileri teknoloji bir boya bakımı ve şimdi daha uzun süren bir koruma sağlar.
- Yeni Hidrofobik Polimer Teknolojisi ile yüzeyde suyu tutmama özelliği oluşturur.
- Sentetik polimerler daha derin, koyu ve yansımali sonuç oluşturur.
- İnce çizik ve harenemeleri gidererek kusursuz bir sonuç oluşmasına imkan verir.
- Kaygan ve kolay silinen bir yüzey oluşturur.

ÖLÇÜ REF. NO
1.89 lt. M-2164 2.0

KULLANIMI

El ile (X-3080 Cila Uygulama Pedi), Orbital Makina, Polisaj Makinası (W-9000 Softbuff Yumuşak Dokulu Cila Süngeri)

HAYIR



Diğer Boya Bakım Ürünleri

YÜZEY TEMİZLEME SIVISI

ÖZELLİKLERİ:

- Yüzeye hızla püskürtülüp kolayca silinen ve "Show Car" parlaklığı sağlayan bir üründür.
- Boya tamiratının sonucunu veya yüzey hatalarını değerlendirmek ve kontrol etmek için kullanılır.
- Aracı müşteriye teslim etmeden önce kullanmak için idealdir.
- Showroom araçları ve cilalanmış araçları çizmeden mükemmel temizler ve parlattır.

ÖLÇÜ REF. NO
3.78 lt. M-3401

KULLANIMI

Sprey (D-20100) ve Silme (M-9910 Mikrofiber Silme Bezi)

EVET



YÜZEY TEMİZLEME KİLİ

ÖZELLİKLERİ:

- Yüzeye yapışmış tüm kirleri kolaylıkla çıkarır.
- Cam gibi kaygan bir yüzey sağlar.
- Aşındırıcı özelliği olmadığından her tür boyada güvenle kullanılır.

ÖLÇÜ REF. NO
200 gr.'lık C-2100
kalıp (Agresif)

KULLANIMI

El ile (M-34 veya M-00 ile)

EVET



Uygulama Pedleri

YÜN PASTA KEÇESİ

ÖZELLİKLERİ:

- Agresif aşındırma özelliği giderilmesi kolay tipik bir harenme oluşturur.
- Ciddi boya hatalarını giderir.
- Kolay değiştirilebilen Velcro® (cırtlı) arka yüzeyine sahiptir.

ÖLÇÜ REF. NO
20 cm. W-4000

KULLANIMI
Polisaj Makinası



SOFTBUFF YUMUŞAK DOKULU PASTA SÜNGERİ

ÖZELLİKLERİ:

- Yün pasta keçesinin (W-4000) bıraktığı harenmeleri sünger aşındırma özelliği ile giderir.
- Orta seviyedeki yüzey hatalarını giderir.
- Sünger yapı hava sirkülasyonu sağlayarak yüzeyin soğumasına yardımcı olur.
- Kolay değiştirilebilen Velcro® (cırtlı) arka yüzeyine sahiptir.

ÖLÇÜ REF. NO
20 cm. W-7000
14 cm. W-7006

KULLANIMI
Polisaj Makinası



SOFTBUFF YUMUŞAK DOKULU İNCE PASTA SÜNGERİ

ÖZELLİKLERİ:

- Cilalamaya olanak veren yapısı küçük yüzey hatalarını giderir.
- Yüksek bir parlaklık oluşturur.
- Sünger yapı hava sirkülasyonu sağlayarak yüzeyin soğumasına yardımcı olur.
- Kolay değiştirilebilen Velcro® (cırtlı) arka yüzeyine sahiptir.

ÖLÇÜ REF. NO
20 cm. W-8000
14 cm. W-8006

KULLANIMI
Polisaj Makinası



SOFTBUFF YUMUŞAK DOKULU CİLA SÜNGERİ

ÖZELLİKLERİ:

- Özel sünger yapı yüzeye parlaklık katar.
- Haresiz ve yüksek parlaklığa sahip mükemmel bir yüzey oluşturur.
- Sünger yapı hava sirkülasyonu sağlayarak yüzeyin soğumasına yardımcı olur.
- Kolay değiştirilebilen Velcro® (cırtlı) arka yüzeyine sahiptir.

ÖLÇÜ	REF. NO
20 cm.	W-9000
14 cm.	W-9006

KULLANIMI
Polisaj Makinası



PED DESTEK DİSKİ

ÖZELLİKLERİ:

- Velcro® (cırtlı) ön yüzeyi sayesinde hızlı ve kolay ped değişimi sağlar.
- Patentli kendini merkezleme sistemiyle pedin yalpalanmadan dengeli çalışmasını sağlar.
- 14 dişe sahip tüm makinalara uygundur.

ÖLÇÜ	REF. NO
15 cm.	SM-150
12.5 cm.	SM-125

KULLANIMI
Polisaj Makinası



CİLA UYGULAMA PEDİ

ÖZELLİKLERİ:

- Mikrofiber teknolojiyle imal edilmiştir.
- Cila ve boya koruma uygulamasında üstün performans sağlar.
- Uzun ömürlüdür.
- Sürekli kullanım için yıkanabilir.

REF. NO
X-3080



RENK ANAHTARI

BOYA ATÖLYESİNDE KULLANILABİLİR Mİ?
BOYANABİLİR Mİ?

EVET

HAYIR

Unigrit® Finisaj Ürünleri

UNIGRIT® FİNİSAJ ZIMPARALARI

ÖZELLİKLERİ:

- Homojen dağılmış kum taneleri hızlı, yumuşak ve düzenli bir zımparalama sağlar.
- Derin zımparalama çizikleri oluşturmadığından daha az çizik çıkarıcı pasta kullanımına olanak sağlar.
- Hızlı uygulandığı ve uzun ömürlü olduğu için ekonomiktir.
- Geleneksel zımparalar gibi içi hemen dolmaz.
- Opak dahil her tür boyada güvenle kullanılır.
- Su geçirmezdir. Altı hafta suyun içerisinde kalsa bile performansı etkilenmez.

ÖLÇÜ	REF. NO
14x23 cm.	
1500 KUM	S-1525
2000 KUM	S-2025
2500 KUM	S-2525
3000 KUM	S-3025



SÜNGER ZIMPARA TAKOZU

ÖZELLİKLERİ:

- Elin baskısının zımpara kağıdına eşit şekilde uygulanmasını sağlar.
- Sünger yapı dayanımlı ve elastik olmasını sağlar.
- Düz ve kavisli yüzeylerde kolaylıkla kullanılır.
- Sulu zımparalamadan sonra yüzeydeki suyu silme imkanı verir.

ÖLÇÜ	REF. NO
13.4x5.6 cm.	E-7200



ZIMPARA YAĞLAYICI JEL

ÖZELLİKLERİ:

- Kiri ve pislik tabakasını köpüğü ile temizler.
- Deterjansız yapısı boyaya zarar vermeyen bir temizlik sağlar.
- Sadece su ilave edilerek Unigrit® finisaj zımparaları ve yüzey temizleme kili için mükemmel yağlayıcılık sağlar.

ÖLÇÜ	REF. NO
473 ml	M-0016

KULLANIMI

Püskürtme (D-20100 Sprey Şişe ile)

EVET



Asistans Arabasi



REF. NO
AC-01

RENK ANAHTARI

BOYA ATÖLYESİNDE KULLANILABİLİR Mİ?
BOYANABİLİR Mİ?

EVET

HAYIR

DETAYLI BAKIM ÜRÜNLERİ

ÇOK AMAÇLI GENEL TEMİZLEYİCİ

Meguiar's Çok Amaçlı Genel Temizleyici tüm iç kısımlarda detaylı temizlik için kullanılabilir. Üstün köpük yapısı kirin kalkmasını sağlarken kumaş yumuşatıcılarının özel karışımı ve parlaticılar halı, kumaş, vinil ve hatta deri yüzeylerin görünüşünü ve yumuşaklığını artırır.

ÖLÇÜ	REF. NO	KULLANIMI	KARIŞIM ORANI
3.78 lt.	D-10101	Sprey (D-20101) veya Silme	10:1 Hafif lekeler 4:1 Ağır lekeler



EVET

MOTOR TEMİZLEYİCİ

Meguiar's Motor Temizleyici en zor yağları bile hızlı bir şekilde çözebildiğinden beklenenin üzerinde bir performansa sahiptir. Hızlı çalışması ve durulama gerektirmeyen formülü sayesinde beyaz kalıntı ve lekeler bırakmaz, bitkisel kokusu konforlu bir çalışma ortamı sağlar.

ÖLÇÜ	REF. NO	KULLANIMI	KARIŞIM ORANI
3.78 lt.	D-10801	Sprey (D-20108)	10:1 Hafif yağ çözme 4:1 Ağır yağ çözme



EVET

CİLALI ŞAMPUAN

Meguiar's Cilalı Şampuan yağlayıcı formülü ve özel köpüğü sayesinde en hassas yüzeyleri bile çizmeden temizler ve bakımını yapar. Doğru dostu bakım formülü ile parlaklığı derinleştirir ve artırır. Oto yıkama firmaları için ideal ve kaygan bir yüzey oluşturur.

ÖLÇÜ	REF. NO	KULLANIMI	KARIŞIM ORANI
3.78 lt.	D-11101	Yıkama (X-3002 Mikrofiber Yıkama Eldiveni) ve Kurulama (X-2000 Mikrofiber Kurulama Bezi)	128:1



EVET

CAM TEMİZLEME SIVISI

EVET

Cam Temizleme Sıvısı ağır buğu kalıntılarını, yol kirini, iç yüzeyde oluşan nikotin tabakasını, böcek ve sinek kalıntılarını kristal parlaklık ve çiziksiz bir cam görünümü oluşturarak kolaylıkla temizler. Konsantre olan bu ürünün her birinden eşit miktarda on adet karışım elde edilebilir.



ÖLÇÜ	REF. NO	KULLANIMI	KARIŞIM ORANI
------	---------	-----------	---------------

3.78 lt.	D-12001	Sprey ve Silme (D-20120) (E-101 Mikrofiber Silme Bezi)	10:1
----------	---------	--	------

BÖCEK SİNEK VE KATRAN (ZİFT) ÇÖZÜCÜ

Meguiar's'ın bu ürünü katran, yol kırı ve diğer petrol bazlı kimyasalları temizlemek için yeni bir metod oluşturur. Uygulayıp kazımak yerine VOC uyumlu formülü sayesinde yüzeye püskürtülür, yüzeyin emip kimyasalları çözmesi için beklenir, çözülmeden sonra kolaylıkla silinir. Rahatsızlık vermeyen bir kokuyla sahiptir.



ÖLÇÜ	REF. NO	KULLANIMI	KARIŞIM ORANI
------	---------	-----------	---------------

3.78 lt.	D-13001	Sprey ve Silme (D-20130) (E-101 Mikrofiber Silme Bezi)	Karıştırılmadan (saf olarak) kullanılır.
----------	---------	--	--

EVET

JANT TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI

Ağır balata tozlarını hızlı ve verimli olarak temizleyen ve jantlarınıza profesyonel görünüm sağlayan bir üründür. Verimli temizlik ile jantlarda kullanılması tehlikeli ürünler arasında ince bir çizgi vardır. Jant Temizleyici ve Parlatıcı kullanıcıya temizlik ve güven açısından avantaj sağlar. Olağanüstü parlaklık kazandırır. Magnezyum ve alüminyum jantlar için uygun değildir.



ÖLÇÜ	REF. NO	KULLANIMI	KARIŞIM ORANI
------	---------	-----------	---------------

3.78 lt.	D-14001	Sprey (D-20140)	4:1
----------	---------	--------------------	-----

EVET

RENK ANAHTARI

BOYA ATÖLYESİNDE KULLANILABİLİR Mİ?
BOYANABİLİR Mİ?

EVET

HAYIR

LASTİK PARLATICI

VOC uyumlu formülü sayesinde tüm dış kauçuk ve plastik yüzeylerde derin, zengin ve uzun ömürlü bir parlaklık oluşturur. Eski veya yeni, yıpranmış veya yıpranmamış olsun bu ürün istediğiniz görünümü sürekli olarak elde etmenizi sağlar.

ÖLÇÜ REF. NO KULLANIMI KARIŞIM ORANI

3.78 lt. D-16001 Sprey (D-20160) Karıştırılmadan (saf veya Silme olarak) kullanılır.
(R-30-60-241 Elle Uygulama Padi)

HAYIR



SİLİKONSUZ LASTİK PARLATICI

Silikona hassas yerlerde performans ve güzel görünüm isteyen profesyonel kullanıcılar için mükemmel üründür. VOC uyumlu formülü sayesinde tüm dış kauçuk ve plastik yüzeylerde inanılmaz derin ve zengin bir parlaklık üretir.

ÖLÇÜ REF. NO KULLANIMI KARIŞIM ORANI

3.78 lt. D-16101 Sprey (D-20161) Karıştırılmadan (saf veya Silme olarak) kullanılır.
(R-30-60-241 Elle Uygulama Padi)

EVET



ÇOK AMAÇLI PARLATICI

Bugüne kadar, su bazlı parlatıcılar genellikle karıştırılmadan veya 1 : 1 oranında karıştırılarak kullanıldı. Çok Amaçlı Parlatıcı doğal görünümünden parlağa kadar 4 : 1 oranına kadar karıştırılabilir. Her tip profesyonel uygulama için verimli bir parlatıcıdır.

ÖLÇÜ REF. NO KULLANIMI KARIŞIM ORANI

3.78 lt. D-17001 Sprey (D-20170) 1:1 Yüksek Parlaklık ve Silme
(R-30-60-241 Elle Uygulama Padi) 2:1 Orta Parlaklık
3:1 Saten Görünüm
4:1 Doğal Görünüm

HAYIR





DERİ TEMİZLEYİCİ VE KORUYUCU LOSYON

Deri Temizleyici ve Koruyucu Losyon iç kısımlardaki deri ve vinil yüzeylerin görünümünü iyileştirmek için özel olarak formüle edilmiştir. Özel temizleme ve koruma formülü ile deri yüzeyleri orijinal görünüme kavuşturur. Özel formülü sayesinde mükemmel bir koku verir.

ÖLÇÜ	REF. NO	KULLANIMI	KARIŞIM ORANI
3.78 lt.	D-18001	Silme (R-30-60-241 Elle Uygulama Pedi veya E-101 Mikrofiber Silme Bezi)	Karıştırılmadan (saf olarak) kullanılır.

HAYIR

METAL YÜZEY PARLATICI

ÖZELLİKLERİ:

- Güvenle ve kolaylıkla temizleyen, parlatan ve koruyan bir formüle sahiptir.
- Matlık, pas, oksitlenme, balata tozu ve korozyonu derinlemesine temizler.
- Kaplamalı ve kaplanmamış jantlar için uygundur.
- Paslanmaz çelik, altın, pirinç, bakır, kalay ve nikelaj dahil tüm metalleri çizmeden temizler.
- İnanılmaz bir parlaklık sağlar.

EVET

ÖLÇÜ	REF. NO
142 gr.	G-13005

KULLANIMI
El ile (R-30-60-241 Elle Uygulama Pedi), Orbital Makina (Geniş metal yüzeyler için)



SAYDAM PLASTİK YÜZEY TEMİZLEYİCİSİ VE CİLASI

ÖZELLİKLERİ:

- Hem rijid hem de elastik olan saydam plastik yüzeylerde optik berraklık sağlar.
- Rahat kullanıma ve zengin jel formüle sahiptir.
- Hafif oksitlenmeyi, kimyasal birikimi, yüzeydeki yapışkan kir ve lekeleri kolaylıkla giderir.

ÖLÇÜ	REF. NO
296 ml.	G-12310

KULLANIMI
El ile (R-30-60-241 Elle Uygulama Pedi), Orbital Makina

HAYIR



RENK ANAHTARI

BOYA ATÖLYESİNDE KULLANILABİLİR Mİ?
BOYANABİLİR Mİ?

EYET

HAYIR

SİLİKONSUZ VİNİL, KAÜÇUK TEMİZLEYİCİ

EYET

ÖZELLİKLERİ:

- Ağır kir ve pislik tabakasını çıkaran kuvvetli bir temizleyicidir.
- Tüm vinil, plastik, kauçuk ve ürethan yüzeyleri temizleyen bir üründür.
- Vinil tavanlara, tamponlara, plastik kapı panellerine, otomobil ve tekne iç kısımlarına, valiz ve mobilyaya uygulanabilir.

ÖLÇÜ REF. NO
473 ml. M-3916

KULLANIMI

Sprey veya Silme (E-101 Mikrofiber Silme Bezi)



VİNİL, KAÜÇUK TEMİZLEYİCİ/KORUYUCU

HAYIR

ÖZELLİKLERİ:

Vinil ve kauçuk yüzeyleri temizleyen ve koruyan kompleks bir formüle sahiptir. Ultraviyole ışınlarına karşı bir koruma sağlar. Doğal rengi oluşturup yüzeyin ömrünü uzatır. Geleneksel koruyucularda olduğu gibi parlak ve sentetik bir parlaklık değil zengin ve doğal bir görünüm sağlar.

ÖLÇÜ REF. NO
3.78 lt. M-4001

KULLANIMI

Sprey (D-20100) veya Silme (E-101 Mikrofiber Silme Bezi)

KARIŞIM ORANI

Karıştırılmadan (saf olarak) kullanılır.



KANVAS TENTE TEMİZLEYİCİ SPREY

ÖZELLİKLERİ:

- Kir ve lekeleri güvenle yüzeyden kaldırır.
- Çevreye zarar vermez.

ÖLÇÜ REF. NO
473 ml. M-7116

KULLANIMI

Sprey ve Silme (E-101 Mikrofiber Silme Bezi)



KANVAS TENTE KORUYUCU SPREY

ÖZELLİKLERİ:

- Su geçirgenliğini ve lekelenmeyi (özellikle yağ bazlı lekeler) önler.
- Kullanımı kolaydır.
- UV ışınlarına karşı koruma sağlar.

ÖLÇÜ REF. NO
295 gr. M-7221

KULLANIMI

Sprey



DETAYLI BAKIM ÜRÜNLERİ UYGULAMA ŞİŞELERİ

945 ml.'lik SPREY ŞİŞELER

STANDARD SPREY ŞİŞE	D-20100
ÇOK AMAÇLI GENEL TEMİZLEYİCİ	D-20101
MOTOR TEMİZLEYİCİ	D-20108
CAM TEMİZLEME SIVISI	D-20120
BÖCEK SİNEK VE KATRAN (ZİFT) ÇÖZÜCÜ	D-20130
JANT TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI	D-20140
LASTİK PARLATICI	D-20160
SİLİKONSUZ LASTİK PARLATICI	D-20161
ÇOK AMAÇLI PARLATICI	D-20170
DERİ TEMİZLEYİCİ VE KORUYUCU LOSYON	D-20180

355 ml.'lik DAĞITICI ŞİŞELER

M-9912



Uygulama Ekipmanları

DETAYLI TEMİZLEME FIRÇASI

ÖZELLİKLERİ:

- Hem iç hem de dış kısımda kullanılabilir.
- Fırça uzunluğu ve sertliği ayarlanabildiğinden çeşitli fırçalar bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırır.
- Uzun kıllar iç kısımda ve hava kanallarında detaylı temizliğe imkan verirken kısa kıllar dış kısım için idealdir.
- Kenarları kauçuk olduğu için yüzeyi çizmez.

REF. NO
X-1120



ÜÇ İŞLEVİLİ DETAYLI TEMİZLEME FIRÇASI

ÖZELLİKLERİ:

- İnce detaylı temizlik için üç ayrı fırçaya sahiptir.
- Kısa kıllar trim ve ince kenarlı parçalarda, uzun kıllar dar alanlarda, uç kısımdaki kıllar ise ulaşılması zor alanlarda çalışmak için idealdir.

REF. NO
X-1130



TOZ ALICI PÜSKÜL

ÖZELLİKLERİ:

- Her türlü boyalı yüzeydeki tozu yüzeyi çizmeden temizler.
- Tozu içerisine hapsederek yüzeyden güvenli kaldırır.
- Açısı ayarlanabilen tutma koluyla her yüzeyde kolaylıkla kullanılır.

REF. NO
X-1180



MİKROFİBER KURULAMA BEZİ

ÖZELLİKLERİ:

- Mikrofiber teknolojisiyle imal edilmiştir.
- İleri teknoloji sentetik dokusu sayesinde güvenli, temiz ve çiziksiz bir kurulama sağlar.
- Sürekli kullanım için yıkanabilir.

ÖLÇÜ

40x45.5 cm.

REF. NO

X-2000 (Mikrofiber)



MİKROFİBER SİLME BEZİ

ÖZELLİKLERİ:

- Mikrofiber teknolojisiyle imal edilmiştir.
- Silme esnasında harenme yapmaz.
- Geleneksel silme bezlerine göre üç kat daha emici olduğundan daha temiz ve derin bir parlaklık oluşturur.
- Sürekli kullanım için yıkanabilir.

ÖLÇÜ

40x40 cm.

REF. NO

X-2020 (Sarı)
E-101 (Beyaz)



MİKROFİBER YIKAMA ELDİVENİ

ÖZELLİKLERİ:

- Mikrofiber teknolojisiyle imal edilmiştir.
- Ağırlığının 10 katı kadar su emici özelliğe sahiptir.
- Yumuşak ve dikişsiz olduğundan yüzeyi çizmez, zaman içerisinde sertleşmez.
- Sürekli kullanım için yıkanabilir.

REF. NO

X-3002



ELLE UYGULAMA PEDİ

ÖZELLİKLERİ:

- Ürünün yüzeye eşit miktarda dağılmasını sağlar.
- Boyalı yüzeyde, lastik ve jantlarda kullanmak için uygundur.
- Uzun ömürlü olup makinada yıkanabilir.
- Üzerine dökülen ürün emmediği için üründen tasarruf sağlar.

ÖLÇÜ

10 cm.

REF. NO

R-30-60-241
W-0004

KULLANIMI

El ile



MEGUIAR'S PROFESYONEL ÜRÜNLER SATIŞ NOKTALARI

ADANA	
OZANCAN BOYA	0322 431 09 69
AFYONKARAHİSAR	
DENİZ TİCARET	0272 212 19 76
AKSARAY	
BOZOKLU TİCARET	0382 215 14 12
ANKARA	
ARICI BOYA	0312 394 14 80
ENKAY BOYA	0312 278 53 73
MOTİF BOYA	0312 384 23 98
ANTALYA	
AKDENİZ ERTAN BOYA	0424 334 64 10
DİNDAR BOYA	0242 221 05 17
NT BOYA	0424 221 55 35
BURSA	
SWISSCAR OTOMOTİV	0224 253 66 77
STANDART BOYA	0224 273 11 88
ÇANAKKALE	
FC CANSA BOYA	0286 213 81 95
ÇORUM	
ŞAHİN BOYA	0364 213 58 56
DENİZLİ	
ARM BOYA	0258 251 19 44
DIYARBAKIR	
ÜÇKA TİCARET	0412 237 72 55
DÜZCE	
ÖZTÜRK BOYA	0380 514 11 53
ŞENGÜL TİCARET	0380 514 17 20
ELAZIĞ	
BOYA 23 TİCARET	0424 224 16 12
ERZURUM	
ŞAHİKA BOYA	0442 243 01 43
ESKİŞEHİR	
AY OTO BOYA	0222 237 88 88
GAZİANTEP	
TAŞDEMİR BOYA	0342 235 50 30
GİRESUN	
YAMAK OTOMOTİV	0454 225 51 68
HATAY	
BEDİ FIRINLI BOYA ATÖLYESİ	0326 221 09 93

İSTANBUL	
AKTAŞ BOYA (MALTEPE)	0216 459 71 21
AKTAŞ BOYA (MASLAK)	0212 276 18 51
ATILIM BOYA	0216 632 91 59
BİRER TİCARET	0212 425 40 25
CETAŞ	0212 278 49 82
DEMSAN	0212 549 02 24
DE-SA TİCARET	0216 632 96 29
ERENLER TİCARET	0216 573 39 73
ERTÜRKLER	0212 549 16 95
İPEK ZİMPARA BANT	0216 428 81 48
MAVİ KİMYA	0212 324 60 26
RENK BOYA	0212 481 90 24
STARKLİPS	0216 388 07 88
TAN BOYA	0212 276 87 98
UYGAR BOYA	0216 575 12 10
İZMİR	
GÜVENLİ OTO BOYA	0232 282 14 71
KARDEŞ BOYA	0232 472 00 85
ŞENGÜN BOYA	0232 237 72 82
KAYSERİ	
TEKİN BOYA	0352 331 30 02
KOCAELİ	
DURUSOY	0262 414 92 33
KÖRFEZ MONTAJ	0262 644 68 48
SUNGURLAR BOYA	0262 335 00 55
KONYA	
ÖNSES TİCARET	0332 233 99 04
MALATYA	
ŞAHİNLER BOYA MARKET	0422 238 31 73
RİZE	
AS T. BOYA	0464 226 01 67
SAKARYA	
DUYAROĞLU BOYA	0264 275 88 66
SAMSUN	
AKDAĞ TİCARET	0362 238 35 37
KAMİL KUZGUN	0362 238 39 26
SİVAS	
SEDEF TİCARET	0346 221 00 90
ŞANLIURFA	
GÖZ TİCARET	0414 313 06 60
TEKİRDAĞ	
SOYDAN KAPORTA BOYA	0282 673 27 80
TRABZON	
ÇOŞKUN TİCARET	0462 325 86 86
GEDİKLİ BOYA	0462 325 23 41
MAHMUTOĞLU KAPORTA VE BOYA	0462 771 23 95
UĞUR TİCARET	0462 325 35 92
VAN	
ERDEM OTO BOYA	0432 223 04 20

Güncel satış noktalarımıza meguiars.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



meguiars.com.tr



Türkiye ve KKTC Genel Distribütörü
HORİZON A.Ş.
Çakmak Mah. Başak Sok. No:16/A Ümraniye – İstanbul
T: 0216 523 94 60 (3 Hat) F: 0216 523 94 64
info@horizon-as.com.tr